

BLOC PORTE DE RÉNOVATION

SIFISA



Bloc porte de rénovation: Renov'porte

"Sans démontage du cadre existant"

Rapide

Epaisseur de porte 40mm

Plusieurs décors disponibles

Serrure mécanique à pêne tournant et réglable en hauteur.

Paumelles réglables 3D posées en usine permettant un ajustement gauche/droite, avant/arrière, haut/bas pour s'adapter au bloc porte existant.

Réversible pour blocs poussant droit/poussant gauche. (sauf modèle atelier / industriel)

Référence	Décor	Porte	Sens	Unité de vente
31080050000	Blanc	630	Droite / Gauche	L'unité
310800500100	Blanc	730	Droite / Gauche	L'unité
310800500200	Blanc	830	Droite / Gauche	L'unité
310800500500	Chêne gris clair	730	Droite / Gauche	L'unité
310800500600	Chêne gris clair	830	Droite / Gauche	L'unité
310800500300	Chêne taupe	730	Droite / Gauche	L'unité
310800500400	Chêne taupe	830	Droite / Gauche	L'unité
310800500700	Industriel noir	730	Gauche	L'unité
310800500800	Industriel noir	730	Droite	L'unité
310800500900	Industriel noir	830	Gauche	L'unité
310800501100	Industriel noir	830	Droite	L'unité
	Industriel noir	930	Gauche	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr

Référence	Décor	Porte	Sens	Unité de vente
310800501200	Industriel noir	930	Droite	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr