

CALE DE VITRAGE À AILETTES



Cale de vitrage longueur 80 mm, avec 2 ailettes hauteur 7mm pour une position optimale sous le vitrage.

Matière : Polypropylène

Compatibilité avec le joint des doubles vitrages

Excellente surface portante striée

Stabilité et résistance à la pression

Vendu au conditionnement

| Référence | Epaisseur | Largeur | Unité de vente |
|--------------|-----------|---------|----------------|
| 35020041800 | 1 | 26 | L'unité |
| 350200418600 | 1 | 28 | L'unité |
| 350200419200 | 1 | 30 | L'unité |
| 350200418100 | 2 | 26 | L'unité |
| 350200418700 | 2 | 28 | L'unité |
| 350200419300 | 2 | 30 | L'unité |
| 350200418200 | 3 | 26 | L'unité |
| 350200418800 | 3 | 28 | L'unité |
| 350200419400 | 3 | 30 | L'unité |
| 350200418300 | 4 | 26 | L'unité |
| 350200418900 | 4 | 28 | L'unité |
| 350200419500 | 4 | 30 | L'unité |
| 350200418400 | 5 | 26 | L'unité |
| 350200419000 | 5 | 28 | L'unité |
| 350200419600 | 5 | 30 | L'unité |
| 350200418500 | 6 | 26 | L'unité |
| 350200419100 | 6 | 28 | L'unité |
| 350200419700 | 6 | 30 | L'unité |

CARACTÉRISTIQUES



- Conditionnement : 1000

