


CRÉMONE 7 AF/DG

SIEGENIA



pour ouvrant à la française 2 vantaux
recoupable de 200mm en haut

Référence	Gr	HFF	Poignee	Rlx	Siegenia	Unité de vente
320100614700	100	1001-1200	250	1RS	TGKG1680	L'unité
320100614800	100	1001-1200	400	1RS	TGKG1690	L'unité
320100614900	100	1001-1200	500	1RS	TGKG1700	L'unité
320100615000	120	1201-1400	400	1RS	TGKG1710	L'unité
320100615100	120	1201-1400	500	1RS	TGKG1720	L'unité
320100615200	120	1201-1400	600	1RS	TGKG1730	L'unité
320100615300	140	1401-1600	500	2RS	TGKG1740	L'unité
320100615400	140	1401-1600	600	2RS	TGKG1750	L'unité
320100615500	140	1401-1600	700	2RS	TGKG1760	L'unité
320100615600	160	1601-1800	600	2RS	TGKG1770	L'unité
320100615700	160	1601-1800	700	2RS	TGKG1780	L'unité
320100615800	180	1801-2000	700	2RS	TGKG1790	L'unité

Référence	Gr	HFF	Poignee	Rlx	Siegenia	Unité de vente
320100615900	180	1801-2000	1000	2RS	TGKG1800	L'unité
320100616000	200	2001-2200	1000	3RS	TGKG1810	L'unité
320100616100	220	2201-2400	1000	3RS	TGKG1820	L'unité
320100614100	50	330-600	190	-	TGKG1620	L'unité
320100614200	60	601-800	250	-	TGKG1630	L'unité
320100614300	60	601-800	300	-	TGKG1640	L'unité
320100614400	80	801-1000	250	1RS	TGKG1650	L'unité
320100614500	80	801-1000	300	1RS	TGKG1660	L'unité
320100614600	80	801-1000	400	1RS	TGKG1670	L'unité

