


CYLINDRE À BOUTON WSM5 - 4 CLÉS

CES



Cylindre à bouton nickelé
Cylindre livré avec 4 clés
Carte de propriété
Certification A2P

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308276000	31,5	31,5B	Varié	L'unité
310308276100	31,5	35,5B	Varié	L'unité
310308276200	31,5	40,5B	Varié	L'unité
310308276300	31,5	45,5B	Varié	L'unité
310308276400	31,5	50,5B	Varié	L'unité
310308276500	31,5	55,5B	Varié	L'unité
310308276600	31,5	60,5B	Varié	L'unité
310308276700	31,5	65,5B	Varié	L'unité
310308276800	31,5	70,5B	Varié	L'unité
310308276900	31,5	75,5B	Varié	L'unité
310308277000	31,5	31,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277100	31,5	35,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277200	31,5	40,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277300	31,5	45,5B	S'ouvrant	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308277400	31,5	50,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277500	31,5	55,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277600	31,5	60,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277700	31,5	65,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277800	31,5	70,5B	S'ouvrant	L'unité
310308277900	31,5	75,5B	S'ouvrant	L'unité
310308278000	35,5	35,5B	Varié	L'unité
310308278100	35,5	40,5B	Varié	L'unité
310308278200	35,5	45,5B	Varié	L'unité
310308278300	35,5	50,5B	Varié	L'unité
310308278400	35,5	55,5B	Varié	L'unité
310308278500	35,5	60,5B	Varié	L'unité
310308278600	35,5	65,5B	Varié	L'unité
310308278700	35,5	70,5B	Varié	L'unité
310308278800	35,5	35,5B	S'ouvrant	L'unité
310308278900	35,5	40,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279000	35,5	45,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279100	35,5	50,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279200	35,5	55,5B	S'ouvrant	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308279300	35,5	60,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279400	35,5	65,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279500	35,5	70,5B	S'ouvrant	L'unité
310308279600	40,5	40,5B	Varié	L'unité
310308279700	40,5	45,5B	Varié	L'unité
310308279800	40,5	50,5B	Varié	L'unité
310308279900	40,5	55,5B	Varié	L'unité
310308280000	40,5	60,5B	Varié	L'unité
310308280100	40,5	65,5B	Varié	L'unité
310308280200	40,5	40,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280300	40,5	45,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280400	40,5	50,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280500	40,5	55,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280600	40,5	60,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280700	40,5	65,5B	S'ouvrant	L'unité
310308280800	45,5	45,5B	Varié	L'unité
310308280900	45,5	50,5B	Varié	L'unité
310308281000	45,5	55,5B	Varié	L'unité
310308281100	45,5	60,5B	Varié	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308281200	45,5	45,5B	S'ouvrant	L'unité
310308281300	45,5	50,5B	S'ouvrant	L'unité
310308281400	45,5	55,5B	S'ouvrant	L'unité
310308281500	45,5	60,5B	S'ouvrant	L'unité
310308281600	50,5	50,5B	Varié	L'unité
310308281700	50,5	55,5B	Varié	L'unité
310308281800	50,5	50,5B	S'ouvrant	L'unité
310308281900	50,5	55,5B	S'ouvrant	L'unité
310308270000	B31,5	31,5	Varié	L'unité
310308270100	B31,5	35,5	Varié	L'unité
310308270200	B31,5	40,5	Varié	L'unité
310308270300	B31,5	45,5	Varié	L'unité
310308270400	B31,5	50,5	Varié	L'unité
310308270500	B31,5	55,5	Varié	L'unité
310308270600	B31,5	60,5	Varié	L'unité
310308270700	B31,5	65,5	Varié	L'unité
310308270800	B31,5	70,5	Varié	L'unité
310308270900	B31,5	75,5	Varié	L'unité
310308271000	B31,5	31,5	S'ouvrant	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308271100	B31,5	35,5	S'ouvrant	L'unité
310308271200	B31,5	40,5	S'ouvrant	L'unité
310308271300	B31,5	45,5	S'ouvrant	L'unité
310308271400	B31,5	50,5	S'ouvrant	L'unité
310308271500	B31,5	55,5	S'ouvrant	L'unité
310308271600	B31,5	65,5	S'ouvrant	L'unité
310308271700	B31,5	65,5	S'ouvrant	L'unité
310308271800	B31,5	70,5	S'ouvrant	L'unité
310308271900	B31,5	75,5	S'ouvrant	L'unité
310308272000	B35,5	35,5	Varié	L'unité
310308272100	B35,5	40,5	Varié	L'unité
310308272200	B35,5	45,5	Varié	L'unité
310308272300	B35,5	50,5	Varié	L'unité
310308272400	B35,5	55,5	Varié	L'unité
310308272500	B35,5	60,5	Varié	L'unité
310308272600	B35,5	65,5	Varié	L'unité
310308272700	B35,5	70,5	Varié	L'unité
310308272800	B35,5	35,5	S'ouvrant	L'unité
310308272900	B35,5	40,5	S'ouvrant	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308273000	B35,5	45,5	S'ouvrant	L'unité
310308273100	B35,5	50,5	S'ouvrant	L'unité
310308273200	B35,5	55,5	S'ouvrant	L'unité
310308273300	B35,5	60,5	S'ouvrant	L'unité
310308273400	B35,5	65,5	S'ouvrant	L'unité
310308273500	B35,5	70,5	S'ouvrant	L'unité
310308273600	B40,5	40,5	Varié	L'unité
310308273700	B40,5	45,5	Varié	L'unité
310308273800	B40,5	50,5	Varié	L'unité
310308273900	B40,5	55,5	Varié	L'unité
310308274000	B40,5	60,5	Varié	L'unité
310308274100	B40,5	65,5	Varié	L'unité
310308274200	B40,5	40,5	S'ouvrant	L'unité
310308274300	B40,5	45,5	S'ouvrant	L'unité
310308274400	B40,5	50,5	S'ouvrant	L'unité
310308274500	B40,5	55,5	S'ouvrant	L'unité
310308274600	B40,5	60,5	S'ouvrant	L'unité
310308274700	B40,5	65,5	S'ouvrant	L'unité
310308274800	B45,5	45,5	Varié	L'unité

Référence	A	B	Modele	Unité de vente
310308274900	B45,5	50,5	Varié	L'unité
310308275000	B45,5	55,5	Varié	L'unité
310308275100	B45,5	60,5	Varié	L'unité
310308275200	B45,5	45,5	S'entrouvrant	L'unité
310308275300	B45,5	50,5	S'entrouvrant	L'unité
310308275400	B45,5	55,5	S'entrouvrant	L'unité
310308275500	B45,5	60,5	S'entrouvrant	L'unité
310308275600	B50,5	50,5	Varié	L'unité
310308275700	B50,5	55,5	Varié	L'unité
310308275800	B50,5	50,5	S'entrouvrant	L'unité
310308275900	B50,5	55,5	S'entrouvrant	L'unité