# CYLINDRE DOUBLE F6S - VARIÉ 5 CLÉS

IFAM

Laiton nickelé 6 pistons
Pistons renforcés et goupilles anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

| Référence | A | B | Longueur | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|
| **310301022900** | 30 | 30 | 30x30 | L'unité |
| **310301023000** | 30 | 40 | 30x40 | L'unité |
| **310301023200** | 30 | 50 | 30x50 | L'unité |
| **310301023500** | 30 | 60 | 30x60 | L'unité |
| **310301024000** | 30 | 70 | 30x70 | L'unité |
| **310301024200** | 30 | 80 | 30x80 | L'unité |
| **310301023100** | 35 | 35 | 35x35 | L'unité |
| **310301024300** | 35 | 50 | 35x50 | L'unité |
| **310301049600** | 35 | 60 | 35x60 | L'unité |
| **310301048800** | 35 | 40 | 35x40 | L'unité |
| **310301049000** | 35 | 45 | 35x45 | L'unité |
| **310301023300** | 40 | 40 | 40x40 | L'unité |

| Référence | A | B | Longueur | Unité de vente |
|---|---|---|---|---|
| **310301023400** | 40 | 45 | 40x45 | L'unité |
| **310301023600** | 40 | 50 | 40x50 | L'unité |
| **310301024100** | 40 | 60 | 40x60 | L'unité |
| **310301024400** | 40 | 55 | 40x55 | L'unité |
| **310301053800** | 40 | 70 | 40x70 | L'unité |
| **310301023700** | 45 | 45 | 45x45 | L'unité |
| **310301023800** | 45 | 50 | 45x50 | L'unité |
| **310301024500** | 45 | 55 | 45x55 | L'unité |
| **310301023900** | 50 | 50 | 50x50 | L'unité |

## CARACTÉRISTIQUES

- **Modele :** Varié