

## CYLINDRE DOUBLE RX - S'ENTROUVRANT 3 CLÉS

IFAM



Cylindre laiton nickelé 16 pistons Haute sécurité

16 pistons sur 3 axes

Clé réversible

Pistons et goupilles renforcés anti-perçage

Système de sécurité anti-crochetage

Protection anti-bumping

Panneton DIN débrayable

Cylindre livré avec 3 clés en s'entrouvrant

Carte de reproduction

EN 1303:2015

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310308231400	30	30	30x30	L'unité
310308231500	30	40	30x40	L'unité
310308231700	30	55	30x55	L'unité
310308231800	30	50	30x50	L'unité
310308232100	30	60	30x60	L'unité
310308232500	30	70	30x70	L'unité
310308231600	35	35	35x35	L'unité
310308232900	35	65	35x65	L'unité
310308231900	40	40	40x40	L'unité
310308232000	40	45	40x45	L'unité
310308232200	40	50	40x50	L'unité
310308232400	40	55	40x55	L'unité
310308232600	40	60	40x60	L'unité
310308232300	45	45	45x45	L'unité
310308232700	45	55	45x55	L'unité
310308232800	45	50	45x50	L'unité
310308233000	45	60	45x60	L'unité
310308260100	50	50	50x50	L'unité
310308261000	50	55	50x55	L'unité

## CARACTÉRISTIQUES

- **Modele** : S'ouvrant