

CYLINDRE DOUBLE RX - VARIÉ 5 CLÉS

IFAM



Cylindre laiton nickelé 16 pistons Haute sécurité

16 pistons sur 3 axes
Clé réversible
Pistons et goupilles renforcés anti-perçage
Système de sécurité anti-crochetage
Protection anti-bumping
Panneton DIN débrayable
Cylindre livré avec 5 clés en varié
Carte de reproduction
EN 1303:2015

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310308228800	30	55	30x55	L'unité
310308228900	30	30	30x30	L'unité
310308229000	30	40	30x40	L'unité
310308229200	30	50	30x50	L'unité
310308229500	30	60	30x60	L'unité
310308229900	30	70	30x70	L'unité
310308229100	35	35	35x35	L'unité
310208259700	35	45	35x45	L'unité
310308259200	35	40	35x40	L'unité
310308230200	35	65	35x65	L'unité
310308229300	40	40	40x40	L'unité
310308229400	40	45	40x45	L'unité

Référence	A	B	Longueur	Unité de vente
310308229600	40	50	40x50	L'unité
310308229800	40	55	40x55	L'unité
310308230000	40	60	40x60	L'unité
310308229700	45	45	45x45	L'unité
310308230100	45	55	45x55	L'unité
310308230300	45	60	45x60	L'unité
310308231300	45	50	45x50	L'unité
310308260000	50	50	50x50	L'unité
310308260900	50	55	50x55	L'unité



CARACTÉRISTIQUES

- **Modele** : Varié