



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr

DÉTECTEURS AJAX

AJAX



390500202000 et 390500202100 :

Ajax MotionProtect - Détecteur de mouvement PIR sans fil
Détection IRP jusqu'à 12 m. Angles de détection Horizontal : 88,5°, Vertical : 80°.
Hauteur d'installation recommandée 2,4m. Immunité aux animaux jusqu'à 20 kg
Pile CR123A
Certification Grade 2, CE

390500202200 et 390500202300 :

Détecteur volumétrique PIR à double technologie avec détection des animaux domestiques ? 20 kg et ? 50 cm
Bidirectionnel, Bijoutier sans fil 868 MHz
L'antenne interne atteint l'espace ouvert 1200 m. Détection: Gamme 12 m / H: 88,5° / V: 80°
Alimentation 1 pile CR123A 3.0 V (durée estimée 5 ans)
Usage intérieur

390500202400 et 390500202500 :

Ajax MotionProtect Curtain - Détecteur de mouvement intérieur à faisceau étroit.
2x détection PIR jusqu'à 15m
Transmet les alarmes sur une distance maximale de 1700 mètres du hub.
Angles de détection : Horizontal : 6°, Verticalement : 90°. Batterie : CR123A.

390500202600 et 390500202700 :

Ajax CombiProtect - Détecteur combiné sans fil de mouvement et de bris de vitre.
Capteur PIR jusqu'à 12m x 88,5°
Immunité aux animaux jusqu'à 20kg + bris de vitre acoustique jusqu'à 9m x 180°
Batterie CR123A.

390500202800, 390500202900, 390500203000 et 390500203100 :

Ajax MotionCam - Détecteur de mouvement avec prise de photo. Photos en série : 1-5 pièces.
Détection IRP jusqu'à 12 m. Immunité aux PET jusqu'à 20 kg. Utilisation avec Hub 2
Angles de détection : Horizontal : 88,5°, Vertical : 80°. Angle de vue de la caméra : 90°.
Piles : CR123A (x2).
Certification Sécurité Classe 2, Classe environnementale II en conformité avec les exigences de la norme EN50131

390500203200 :

Ajax MotionProtect Outdoor - Détecteur de mouvement extérieur sans fil.
Détection réglable : 3-15m, PET immune jusqu'à 80cm. Élément de détection Deux capteurs PIR.
Hauteur d'installation recommandée 0,8-1,3 m. 2 x pile CR123A.
Classe de protection IP55.
Certification : EN 50131

390500203300 :

Ajax DualCurtain Outdoor - Détecteur de mouvement extérieur sans fil.
2x PIR. Détection réglable par face : 3-15m. Immunité au animaux. 2 x pile CR123A
Certification : EN 50131

390500203400 et 390500203500 :

Ajax MotionCam Outdoor - Détecteur de mouvement extérieur sans fil avec vérification de la photo.
Détection réglable: 3-15m. Immunité au PET, 4x pile CR123A, utilisation avec Hub2
Les photos peuvent être enregistrées via l'application (EA20035)
Les photos sont enregistrées uniquement en cas d'alarme de mouvement (EA20034)
Indice de protection : IP55
Certification : EN 50131

390500203600 et 390500203700 :

Ajax GlassProtect - Petit détecteur sans fil qui signale les bris de vitre.
Détection jusqu'à 9m. Angle de détection 180°. Pile CR123A.
Certification Grade 2, CE

390500204000 et 390500204100 :

Ajax DoorProtect - Détecteur d'ouverture sans fil.
Seuil d'activation Petit aimant - 1cm, Grand aimant - 2cm, Pile CR123A. Batterie CR123A.
Certification Grade 2, CE

390500204200 et 390500204300 :

Ajax DoorProtect Plus - Contact magnétique sans fil avec capteur de choc interne.
Pile CR123A. Batterie CR123A.



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr

Certification Grade 2, CE

Référence	Modele	Teinte	Unité de vente
390500202600	COMBIPROTECT-B	Noir	L'unité
390500202700	COMBIPROTECT-W	Blanc	L'unité
390500203300	DC OUTDOOR-W	Blanc	L'unité
390500204200	DOORPROTECT PLUS-B	Noir	L'unité
390500204300	DOORPROTECT PLUS-W	Blanc	L'unité
390500204000	DOORPROTECT-B	Noir	L'unité
390500204100	DOORPROTECT-W	Blanc	L'unité
390500203600	GLASSPROTECT-B	Noir	L'unité
390500203700	GLASSPROTECT-W	Blanc	L'unité
390500203500	MC OUTDOOR PHOD-W	Blanc	L'unité
390500203400	MC OUTDOOR-W	Blanc	L'unité
390500203000	MOTIONCAM PHOD-B	Noir	L'unité
390500203100	MOTIONCAM PHOD-W	Blanc	L'unité
390500202800	MOTIONCAM-B	Noir	L'unité
390500202900	MOTIONCAM-W	Blanc	L'unité
390500202400	MOTIONPROTECT CURTAIN-B	Noir	L'unité
390500202500	MOTIONPROTECT CURTAIN-W	Blanc	L'unité
390500203200	MOTIONPROTECT OUTDOOR-W	Blanc	L'unité
390500202000	MOTIONPROTECT-B	Noir	L'unité



Référence	Modele	Teinte	Unité de vente
390500202100	MOTIONPROTECT-W	Blanc	L'unité
390500202200	MOTIONPROTECTPLUS-B	Noir	L'unité
390500202300	MOTIONPROTECTPLUS-W	Blanc	L'unité



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr