

## **ENSEMBLE SUPER RÉDUIT NEW YORK**

**HOPPE** 



Ganiture aluminium sur plaque étroite à saillie super réduite pour porte-fenêtre Modèle 099KH/3346/1810

Gamme Duraplus

Carré 7mm à montage rapide

Certifiée catégorie 3 selon DIN EN 1906 : 37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée

Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4 Garantie 10 ans



Référence	Carré (mm)	Entraxe (mm)	Epaisseur Porte (mm)	Teinte	Unité de vente
	7	70	68-77	Noir 9714	L'unité
310200216200	7	70	58-67	Blanc 9016	L'unité
310200216300	7	70	68-77	Blanc 9016	L'unité
310200216900	7	70	68-77	Blanc 9010	L'unité
310200217300	7	70	58-67	F9	L'unité
310200217400	7	70	68-77	F9	L'unité
310200218000	7	70	68-77	Brun 8003	L'unité
310202009000	8	92	68-77	Noir 9714	L'unité
310202011800	8	92	58-67	Blanc 9016	L'unité
310202011900	8	92	68-77	Blanc 9016	L'unité
310202012000	8	92	78-87	Blanc 9016	L'unité
310202012600	8	92	58-67	Blanc 9010	L'unité
310202013100	8	92	58-67	F9	L'unité
310202013200	8	92	68-77	F9	L'unité
310202013800	8	92	58-67	Brun 8003	L'unité
310202013900	8	92	68-77	Brun 8003	L'unité
310202015200	8	92	68-77	Blanc 9016 int./F9 ext.	L'unité
310202015300	8	92	78-87	Blanc 9016	L'unité