


## GÂCHE SÉRIE 45

DORCAS



Modèle 45 NF

La série 45 est symétrique et réversible.

Profondeur d'insertion du pêne : 5,70 mm

Réglage du pêne flexible (F) : +4 -0mm

Cycles testés électriquement : 200 000

Résistance à l'effraction : 3300 N

Hauteur : 75 mm/82,80 mm (305)

Largeur : 21 mm

Profondeur : 28 mm

**N** : Opération Normale

**A** : Opération automatique

**Ab** : Opération automatique coulissante

**Aa** : Opération automatique invisible

**At** : Opération automatique temporisée

**D** : Déverrouillage

**F** : Flex

**305** : Signalisation

Référence	Modele	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact de position	Unité de vente
390100115800	45 abDF	Contact stationnaire	12Vcc	Oui	Non	L'unité
390100115900	45 abDF	Contact stationnaire	24Vcc	Oui	Non	L'unité
390100115600	45 abF	Contact stationnaire	12Vcc	Non	Non	L'unité
390100115700	45 abF	Contact stationnaire	24Vcc	Non	Non	L'unité
390100115200	45 NDF	Emission	12Vcc	Oui	Non	L'unité
390100115300	45 NDF	Emission	24Vcc	Oui	Non	L'unité
390100115000	45 NF	Emission	12Vcc	Non	Non	L'unité
390100115100	45 NF	Emission	24Vcc	Non	Non	L'unité
390100115400	45 NF 305	Emission	12Vcc	Non	Oui	L'unité
390100115500	45 NF 305	Emission	24Vcc	Non	Oui	L'unité
390100116100	45 NF 305	Rupture	12Vcc	Non	Oui	L'unité

Référence	Modele	Mode de fonctionnement	Tension	Décondamnation manuelle	Contact de position	Unité de vente
<b>390100116000</b>	45 NF 512	Rupture	12Vcc	Non	Non	L'unité



QUINCAILLERIE DE  
BÂTIMENT ET  
D'AMEUBLEMENT

LILLE 03 20 77 10 65 |

hubert-quincaillerie.fr

---