

## PINCE COUPANTE COUPE BOULON COMPACTE

**KNIPEX** 



Tranchants de précision pour fils doux et durs ainsi que pour la corde à piano

Pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm

Puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace

Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC

Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases

Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr

Avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm

71 32 200

Pince noire atramentisée

Poignées avec gaines bi-matière minces

 $\begin{array}{lll} \text{Capacit\'es de coupe Fil d'acier tendre (diam\`etre)} & 6,0 \ \varnothing \ \text{mm} \\ \text{Capacit\'es de coupe Fil d'acier mi-dur (diam\`etre)} & 5,2 \ \varnothing \ \text{mm} \\ \text{Capacit\'es de coupe Fil d'acier dur (diam\`etre)} & 4,0 \ \varnothing \ \text{mm} \\ \text{Capacit\'es de coupe Corde à piano (diam\`etre)} & 3,6 \ \varnothing \ \text{mm} \\ \end{array}$ 

Longueur 200 mm Poids net 370 g

Référence Unité de vente

**380300607200** L'unité