

POIGNÉE 20° SYMBIOSE 6655

CROISEE DS



Poignée hauteur 193 mm
Poignée intérieure
Manoeuvrante
Pour montage simple ou double
Carré 7mm

Manoeuvre à 20°

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 » peut remplacer Helium.

Pour crémone avec crochets dirigés vers le haut

Si montage double:

- Poignée extérieure Symbiose - prévoir KIT-4
- Poignée extérieure Symbiose Aéro - prévoir KIT-3
- Poignée tirage Symbiose - prévoir KIT-1

ASPECT

B3 Mat = 25 à 35% de brillance

B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance

B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
320200539200	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
320200539300	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
320200539400	Droite	Blanc 9016 mat	Mat	L'unité
320200539500	Gauche	Blanc 9016 mat	Mat	L'unité
320200539700	Gauche	Helium	Brillant	L'unité
320200599700	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
320200599800	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
320200599900	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
32020050010A	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
32020050020A	Droite	Helium	Brillant	L'unité



Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
32020050030A	Gauche	Helium	Brillant	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Carre : 23.8
- Profil : 26 à 33