

POIGNÉE À DOIGT

CROISEE DS



Poignée à olive

Doigt inox
Béquille et platine en aluminium thermolaqué
Rouleau Ø 12mm en inox
Livrée sans gâche
Axe de l'olive à 24mm de l'appuis
Trous de fixation décalés verticalement
Entraxe de fixation de 43mm
Vis de fixation non fournie

Info RAL : La Finition « Gris Acier » = finition « aspect acier inox F9 »
peut remplacer Helium.

ASPECT

B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance
Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
320701301800	Droite	Blanc 9016	Brillant	L'unité
320701302000	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
320701302100	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
320701360400	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
320701360500	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
320701360600	Droite	Blanc 9016	Mat	L'unité
320701360700	Gauche	Blanc 9016	Mat	L'unité
320701360800	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
320701360900	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
320701361000	Droite	Helium	Brillant	L'unité
320701361100	Gauche	Helium	Brillant	L'unité

CARACTÉRISTIQUES



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr

- Axe : 24



QUINCAILLERIE DE
BÂTIMENT ET
D'AMEUBLEMENT

AMIENS 03 22 70 01 30 |

hubert-quincaillerie.fr
