

## POIGNÉE DE FENÊTRE ATLANTA SECUSTIK

HOPPE



Grâce à un ressort intégré à l'intérieur de la poignée, la longueur du carré dépassant s'adapte automatiquement à la longueur nécessaire pour atteindre le fouillot.

Poignée Sécustik : mécanisme de verrouillage auto-bloquant de sécurité de base.

Les poignées de fenêtres sont livrées avec 2 paires de vis.

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte	Unité de vente
320701338800	09-19	30 - 35	Brun F8003	L'unité
320701339100	09-19	30 - 35	Blanc F9010	L'unité
320701339500	09-19	30 - 35	Crème F9001	L'unité
320701344500	09-19	30 - 35	Beige F1013	L'unité
320701330400	09-19	30 - 35	Blanc F9010	L'unité
320701330700	09-19	30 - 45	F9	L'unité
320701331000	09-19	30 - 45	Noir F9714M	L'unité
320703141800	20-30	35 - 40	Blanc F9010	L'unité
320701330300	20-30	35 - 40	Blanc F9016	L'unité
320701330800	20-30	35 - 40	F9	L'unité
320701331100	20-30	35 - 40	Noir F9714M	L'unité
320701339000	32-42	45 - 50	Brun F8003	L'unité



## hubert-quincaillerie.fr

Référence	Carré (mm)	vis (mm)	Teinte	Unité de vente
320701339200	32-42	45 - 50	Blanc F9010	L'unité
320701339600	32-42	45 - 50	Crème F9001	L'unité
	32-42	45 - 50	Beige 1013	L'unité
320701330600	32-42	45 - 50	Blanc F9016	L'unité
320701330900	32-42	45 - 50	F9	L'unité
320701331200	32-42	45 - 50	Noir F9714M	L'unité
320701345700	32-42	45 - 50	Argent F1	L'unité
320701320900	42 - 52	55 - 60	Blanc F9016	L'unité
320701345900	42-52	55 - 60	F9	L'unité
320701346000	42-52	55 - 60	Noir F9714M	L'unité





PDF généré le 01/11/2025 Hube