

POIGNÉE SUR PLATINE EOS

FAPIM



Version simple ou à clé

Poignée EOS avec clef entraxe 43 mm - longueur axe carré mm 23 - carré de 7mm

Poignée en aluminium moulé sous pression, avec axe carré de 7mm et couvercle cache-vis à maintien de position par ressort.

Composée d'une poignée en aluminium moulé sous pression avec positionnement par encliquetage et d'un mécanisme intérieur en zamak.

Référence	Lg carré (mm)	Modele	Teinte	Aspect	Unité de vente
320101001200	23	Standard	Argent G6	Satiné	L'unité
320101001300	23	Standard	Blanc 9010	Brillant	L'unité
320101001400	23	Standard	Blanc 9016	Brillant	L'unité
320101001500	23	Standard	Noir 9005	Mat	L'unité
320101001600	23	Standard	Gris 7016	Mat	L'unité
320101039600	23	Standard	Gris 7016	Sablé	L'unité
320101001700	23	A clé	Argent G6	Satiné	L'unité
320101001800	23	A clé	Blanc 9010	Brillant	L'unité
320101001900	23	A clé	Blanc 9016	Brillant	L'unité
320101002000	23	A clé	Noir 9005	Mat	L'unité
320101401800	23	A clé	Gris 7016	Mat	L'unité
320101039700	23	A clé	Gris 7016	Sablé	L'unité

Référence	Lg carré (mm)	Modele	Teinte	Aspect	Unité de vente
320101040200	23	A clé	Helium NJ	Brillant	L'unité
320101031100	23	Standard	Helium NJ	Brillant	L'unité
320101031200	23	Standard	Gris 9006	Mat	L'unité
320101031300	23	Standard	Blanc 9016	Mat	L'unité
320101031400	23	A clé	Gris 9006	Mat	L'unité
320101031500	23	A clé	Blanc 9016	Mat	L'unité
320101048500	37	Standard	Noir 9005	Mat	L'unité
320101048600	37	Standard	Gris 7016	Mat	L'unité
320101048700	37	Standard	Blanc 9016	Mat	L'unité
320101048800	37	Standard	Gris G5	Mat	L'unité

