

VIS BOIS TÊTE FRAISÉE TORX INOX

ACTON



Vis Pour Bois Aggloméré Tête Fraisée Six Lobes Filetage Partiel (TF 6lbs fil/part)
Inox A2.

Vissez avec précision et facilité grâce à cette vis à bois à tête fraisée . Avec son filetage partiel, cette vis bois est faite pour les panneau d'agglomérés et de bois.

Sa tête fraisée, rendra le fixage dans les différents éléments plus facile. De plus, en s'insérant entièrement, elle ne dépasse pas de son support pour une finition plus nette et esthétique.

Empreinte 6 lobes.

Pointe standard (angles de 25 à 30°).

Applications pour une utilisation optimale de la VBA TF 62309

- Tous types de fixation sur bois
- Tous types d'assemblages sur bois
- Façades, bardages, platelages...
- Pré-perçage indispensable'

Référence	Diametre	Longueur	Unité de vente
350105332200	4	25/17	L'unité
350105332300	4	30/18	L'unité
350105332400	4	40/24	L'unité
350105332500	4,5	25/17	L'unité
350105332600	4,5	30/18	L'unité
350105332700	4,5	40/24	L'unité
350105332800	4,5	50/30	L'unité
350105332900	4,5	60/36	L'unité
350105333000	5	30/18	L'unité
350105333100	5	40/24	L'unité
350105333200	5	50/30	L'unité
350105333300	5	60/36	L'unité

Référence	Diametre	Longueur	Unité de vente
350105333400	5	70/42	L'unité
350105333500	5	80/50	L'unité
350105333600	5	90/60	L'unité
350105333700	6	40/24	L'unité
350105333800	6	50/30	L'unité
350105333900	6	60/36	L'unité
350105334000	6	70/42	L'unité
350105334100	6	80/50	L'unité
350105334200	6	100/60	L'unité
350105334300	6	120/70	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Filetage : FP